



**CARGA INTELIGENTE
DOMÉSTICA**

NORA
Hasta 22kW

Lo más destacado



Instalación sin complicaciones

Enchofar y Funcionar!

Enchúfalo a la toma CEE o a la conexión por cable sin abrir la caja.



Protección fiable de la carga

Ajuste flexible de la potencia para garantizar la seguridad de la carga y evitar disparos.



Carga inteligente residencial con APP

Control total a su wallbox con la aplicación RAEDIAN.

Programar la carga

Programar la carga fuera de las horas de mayor consumo para reducir los costes.

InstaCharge

Empezar a cargar inmediatamente a la máxima corriente disponible.

Empezar a cargar inmediatamente a la máxima corriente disponible.

Revisar y filtrar el historial de la carga, exportarlo por correo electrónico con un toque.

Compartir su cargador

Compartir el acceso limitado a la carga con tu familia y amigos con un toque.



Adaptable a cualquier tipo de red de suministro

Adaptador CEE para cualquier lugar con cualquier capacidad de red y cualquier enchufe.



Especificación técnica

Potencia 7kW / 11kW / 22kW

Colors

 Negro / Madera

 Negro / Rojo



Característica y Función

Modo de carga	AC Modo 3
Conector	IEC 62196 Cable tipo 2 , Tipo 2 socket
Salida de corriente	Monofásico hasta 7,4kW. Trifásico hasta 22kW con retrocompatibilidad
Mostrar opcional	Montaje en pared o pedestal
HMI	Logo LED, Estado LED
Gestión de la carga	Por App

Comunicación

Interfaz	WiFi, BLE
Conexión	RFID, App, Enchufa-n-carga
Protocolo de backend	OCPP 1.6 JSON
Actualización de software	OTA por App, OCPP

Diseño Electrico

Alimentación	Monofásico: 230VAC \pm 20%, 50/60Hz Trifásico: 230/400VAC \pm 20%, 50/60Hz TN/TT/IT
Proteccion	UVP, OVP, OCP, relé atascado, sobre temperatura
Protección de corriente residual	Tipo A + 6mA d.c. per IEC 62955
Medición de energía	\pm 2% Precisión


Diseño General

Temperatura operativa	-30 a 55°C con mecanismo de reducción de potencia
Altitud operativa	2500m
Calificación	Interior y exterior, IP65, IK10
Dimensión	260x168x86 (mm)
Peso	2.1 kg (socket variants)

Certificación y Normativa

IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62955, IEC 61851-21-2
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1

Accesorios



NORA CEE Ver.



EU adaptor pack 22kW
CEE 16A, CEE 32A, Doméstico Enchufe (Tipo E/F, Tipo G, Tipo L)

EU adaptor pack 7kW
Doméstico Enchufe (Tipo E/F, Tipo G, Tipo L)

Cable de carga 7kW/22kW
5m/7.5m, Tipo 2 a Tipo 2 Equiparado en una bolsa

Pedestal con techo
Para montaje en estación de recarga

Tarjeta RFID
Suficiente pequeño colocandolo en tu llave y cargando a su albedrío

Gancho para cable
Conveniente en ponerlo bien organizado